



УТВЕРЖДАЮ

Глава Апанасенковского
Муниципального района Ставропольского
края

В.Н. Ткаченко

(подпись)

12.02.2020г.

(дата)

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Ручеек» пос. Айгурский
(наименование организации)

на 2020 год

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия <2>	
				реализованные меры по устранению выявленных недостатков	фактический срок реализации

I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы

1.1. Полнота и доступность	Добавление новых	В течение 10	Заведующий		
----------------------------	------------------	--------------	------------	--	--

информации о дошкольной организации, установленным нормативно-правовыми актами	разделов на сайте дошкольной организации, отражающих деятельность учреждения	дней с момента изменения информации	Гордеева М.Н.		
1.2.Открытость, полнота и доступность информации о деятельности ДОУ, размещенной на сайте и информационных стендах.	Своевременно обновлять и размещать на сайте и информационных стендах ДОУ изменения, полноту и актуальность информации учреждения. Обеспечить информационную открытость учреждения.	Постоянно	Заведующий Гордеева М.Н., воспитатели Елессева Г.В., Токарева Е.А.		

II. Комфортность условий предоставления услуг

Обновление материально-технической базы ДОУ	Организация закупок для обогащения развивающей предметно-пространственной среды, игровой площадки, аудио и видео аппаратуры.	По мере поступления финансирования	Заведующий Гордеева М.Н., завхоз Чмилева С.В.		

III. Доступность услуг для инвалидов

3.1.Недостаточность	Продолжить работу по	По мере	Заведующий		
---------------------	----------------------	---------	------------	--	--

